

Kompaktes Wissen aus DIN-Baunormen im Originaltext: Themenpakete Parkett-/Holzpflasterarbeiten sowie Bodenbelagarbeiten ab sofort online




Weimar, März 2010. Die Weimarer f:data GmbH hat in Kooperation mit dem **Deutschen Institut für Normung (DIN)** das digitale Baunormenlexikon entwickelt und bietet dieses gegliedert in verschiedene Themenpakete an. Die Themenpakete Parkett-/Holzpflasterarbeiten sowie Bodenbelagarbeiten enthalten das kompakte Wissen aus den DIN-Baunormen im Originaltext und sind sofort als Jahresabonnement jeweils zu einem Preis von 49,00 € zzgl. Mehrwertsteuer pro Paket unter www.baunormenlexikon.de erhältlich.

Das Paket Parkett- und Holzpflasterarbeiten beinhaltet Zitate aus ATV DIN 18356 VOB/C - Parkettarbeiten und ATV DIN 18367 VOB/C - Holzpflasterarbeiten und das Paket Bodenbelagarbeiten enthält Zitate aus ATV DIN 18365 VOB/C - Bodenbelagarbeiten. Die Zitate sind bei beiden Paketen mit zahlreichen Erläuterungen zu Aufmaß, Abrechnung, besonderen Leistungen und Nebenleistungen sowie zur Ausführung versehen. Weiterhin werden aus den wichtigsten Normen für Parkett- und Holzpflasterarbeiten die wesentlichen Angaben zu Holzfußböden aus Parkett und Holzpflaster, Wärmedämmstoffen oder auch Sportböden angeboten. Für Bodenbelagarbeiten sind die wichtigsten Angaben zu elastischen und textilen Bodenbelägen, Laminat oder auch Sportböden integriert.

Das Baunormenlexikon bietet dem Anwender einen völlig neu konzipierten Zugang zu den Inhalten der DIN-Normen. So stellt der Onlinedienst Originalzitate der wichtigsten Baunormen mit Abbildungen und Zeichnungen zur Verfügung. Die Normenzitate sind eindeutig identifiziert und mit Erläuterungen eines Autorenteam versehen sowie untereinander verlinkt. Neue und aktualisierte Normenzitate sind dem Anwender direkt nach dem Einloggen ersichtlich.

Die Sammlung ist mit einem umfangreichen Stichwortindex und einer Schlagwortsuche verkettet. Um die Suche zu erleichtern, sind die

Normenzitate zusätzlich anwendungsorientiert für Bauteile von baulichen Anlagen nach Kostengruppen der DIN 276, für Bauleistungen nach Teilleistungsgruppen des STLB-Bau und ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) der VOB/C sowie für Baustoffe oder Bauprodukte nach Produkt- und Warengruppen laut bau:class gegliedert.




Das Baunormenlexikon wächst systematisch, wird ständig aktualisiert und ist somit immer auf dem neuesten Stand. Es ist daher eine ideale Ergänzung zu den Print- und elektronisch erhältlichen PDF-Versionen. Der Anwender abonniert nur die Normen, die er für seine tägliche Arbeit benötigt und spart somit Kosten und Zeit, da eine aufwändige Suche nach den benötigten Normen entfällt.


Über f: data


Die f:data GmbH aus Weimar entwickelt und vertreibt seit 1994 Lösungen für die Baubranche. Das Spektrum reicht von der Erstellung von Ausschreibungs- und Produktkatalogen für namhafte Baustoffhersteller über PC- und Internetsoftware für Architekten, Planer, Bauindustrie und Bauhandwerk bis hin zu komplexen, individuellen Lösungen für Großkunden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den zu verarbeitenden Daten und ihrer optimalen Vernetzung.

Abdruck honorarfrei / Beleg erbeten

Kompaktes Wissen aus DIN-Baunormen im Originaltext: Themenpakete Parkett-/Holzpflasterarbeiten sowie Bodenbelagarbeiten ab sofort online



in Kooperation mit 



m.schultze
Logout

Mein Warenkorb

[Home](#) | [Normenzitate](#) | [Übersicht](#) | [Zitate](#) | [Regelwerke](#) | [Klassifikation](#) | [Index](#) | [Fav](#)

Zuletzt besuchte Zitate

Übersicht der Zitate zu [DIN EN 13226](#)
[zurück zur Suche](#)

[Originalzitat](#) | [Erläuterungen](#) | [Ähnliche Zitate](#) | [Klassifikation](#)

Sortierregeln für Buche - Massivholz-Elemente mit Nut/Feder

Zitat aus DIN EN 13226
 Holzfußböden - Massivholz-Elemente mit Nut und/oder Feder
 Ausgabe: 2009-09 Seite: 10 Absatz: Tabelle 3

Merkmale	Oberseite des Elements		
	Klasse		
	o	Δ	□
Gesunder Splint	Unzutreffend	Unzutreffend	Unzutreffend
Äste	Zulässig, wenn: gesund und festverwachsen Durchmesser ≤ 2 mm	Zulässig, wenn: Durchmesser ≤ 10 mm	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
Fauläste	Durchmesser ≤ 1 mm	Durchmesser ≤ 5 mm	
Seichte Risse	Unzulässig	Zulässig bis 15 mm Länge	
Rindeneinwuchs	Unzulässig	Unzulässig	
Blitzrisse	Unzulässig	Unzulässig	
Faserneigung	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig	
Farbunterschiede	Geringfügige Unterschiede zulässig. ^a Leichte natürliche Verfärbung zulässig	Zulässig	
Rotkern	Unzulässig	Zulässig	
Stapellattenmarkierung	Unzulässig	Zulässig	
Markstrahl	Zulässig	Zulässig	
Schädlingsbefall	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig mit Ausnahme von Bläue und schwarzem Fraßgang
Nicht sichtbare Teile			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.			
^a für gedämpfte Buche zulässig			

Tabelle 3 — Sortierregeln für Fagus sylvatica (Buche)

[Baunormenlexikon weiterempfehlen](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Impressum](#) | [Datenschutzerklärung](#) | [Über Baunormenlexikon](#) | © f:data GmbH 2010



Presseinformation 09.03.2010

Kompaktes Wissen aus DIN-Baunormen im Originaltext: Themenpakete Parkett-/Holzpflasterarbeiten sowie Bodenbelagarbeiten ab sofort online

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

www.baunormenlexikon.de

f:data GmbH
Frank von der Weth
Coudraystraße 4
99423 Weimar
Fon: 03643 / 77 81 400
E-Mail: vdw@fdata.de

Blödorn marketing & kommunikation
Heike Blödorn
Kaiserstraße 150
76133 Karlsruhe
Fon: 0721/ 9 20 46 40
E-Mail: bloedorn@bloedorn-pr.de